



ประกาศเทศบาลนครรังสิต

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ตามที่ เทศบาลนครรังสิต ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครรังสิตและประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ในการนี้ เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจเอก

(ตรีลุพธ์ ชูประจาง)

นายกเทศมนตรีนครรังสิต

(นางสาวอรอนงค์ สอนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
เทศบาลนครรังสิต

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม ท่อระบายน้ำ คสล. ขยงรังสิต-นครนายก ๑๐	๑. เพื่อปรับปรุง เส้นทางเป็น ถนน คสล. ๒. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจราจร ๓. ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ	โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๔๐ เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๘ บ่อ หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมบ่อพักและ รางระบายน้ำน้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครรังสิต) พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๓.๔๘๘๐๒๒° E ๑๐๐.๖๐๘๗๒๒°		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				๑. ก่อสร้างตามแบบ แปลนมาตรฐานงาน ถนนร้อยละ ๑๐๐ ๒. ก่อสร้างตามแบบ แปลนมาตรฐานงาน ท่อระบายน้ำ ร้อยละ ๑๐๐	๑. ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร ๒. ประชาชนมี ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ ๓. แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	สำนักช่าง ส่วนควบคุมฯ ฝ่ายควบคุมฯ

6๐